



ПМ 63250041000119256663 от 18.09.2025г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в
Нефтегорском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«01» октября 2025г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Нефтегорск

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Константиновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области
ИНН 6375000553, ОГРН 1116375000785
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Самарская область, 446192, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, 1;
Самарская область, 446192, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, 3
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «18» сентября 2025 г.
по «01» октября 2025 г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _

с «__» _____ 202 г.

по «__» _____ 202 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения лабораторно-инструментального обследования (оценка параметров микроклимата и освещенности, оценка готового блюда (термическая), микробиологическое исследование воды, химический анализ воды)

с «__» _____ Г.

по «__» _____ Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главный специалист-эксперт Евгения Николаевна Седых _____

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: _____ (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Специалисты филиала гигиены и эпидемиологии в Нефтегорском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: РОССИЯ, Самарская область, 446600, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1: Главного врача филиала гигиены и эпидемиологии в Нефтегорском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», врача по общей гигиене Михайлову Надежду Ивановну, врача бактериолога Шевченко Любовь Александровну, фельдшера лаборанта Абузярову Гулю Юрьевну, биолога Липину Викторию Алексеевну, фельдшера лаборанта Симонову Любовь Васильевну, заведующего отделением гигиены детей и подростков, врача по общей гигиене Яковлеву Юлию Александровну, врача по общей гигиене Ткачика Владислава Владимировича, врача-эпидемиолога Шарафутдинову Лилию Наилонну, помощника врача эпидемиолога Кузнецову Ирину Геннадьевну, помощника врача эпидемиолога Турланову Татьяну Александровну, медицинского статистика Бородину Наталью Васильевну, медицинского регистратора Кашицыну Марину Викторовну, медицинского регистратора Симонову Татьяну Алексеевну, медицинского регистратора Кривогинову Елену Сергеевну, Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: 443079, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд Георгия Митирева, д. 1: Заведующего микробиологической лабораторией, врача-бактериолога Щелокову Валентину Григорьевну, врача-бактериолога Фоменко Веронику Владимировну, фельдшера-лаборанта Баженову Юлию Николаевну, врача-бактериолога Видманову Марию Владимировну, врача-бактериолога Оверченко Ольгу Николаевну, фельдшера-лаборанта Рыбакову Татьяну Владимировну, биолога Здражевскую Оксану Борисовну, биолога Травину Екатерину Александровну, фельдшера-лаборанта Малахову Ольгу Петровну, фельдшера-лаборанта Артюхину Арину Сергеевну, фельдшера-лаборанта Трунову Анжелику Вячеславовну, врача-бактериолога Штейнберг Лидию Александровну, врача-бактериолога Николаеву Марию Николаевну, фельдшера-лаборанта Петрухину Татьяну Николаевну, фельдшера-лаборанта Павлову Наталью Валерьевну, биолога Наушеева Назарбая Жумабаевича, биолога Ковалеву Наталью Александровну, биолога Большакову Любовь Николаевну, биолога Садыхову Анну Викторовну, врача бактериолога Рудневу Оксану Юрьевну, врача бактериолога Щеглову Екатерину Михайловну, врача бактериолога Коновалову Анну Борисовну, фельдшера лаборанта Исчалову Любовь Геннадьевну, заведующего лабораторией, врача - лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории Назарову Елену Григорьевну, фельдшера-лаборанта Алексееву Людмилу Николаевну, врача-лаборанта Самарокову Галину Степановну, фельдшера-лаборанта Пьянзину Людмилу Сергеевну, врача-лаборанта Зарудину Оксану Викторовну, биолога Лучкову Ирину Владимировну, врача-лаборанта Галяпину Марину Александровну, врача-лаборанта Альберт Ирину Юрьевну, химика-эксперта медицинской организации Перезнатнову Наталью Павловну, химика-эксперта медицинской организации Патрикееву Екатерину Александровну, химика-эксперта медицинской организации Рахимову Оксану Александровну, химика-эксперта медицинской организации Золотенкову Ольгу Викторовну, химика-эксперта медицинской организации Стрижакову Ирину Игоревну, химика-эксперта медицинской организации Ефимову Маргариту Александровну, химика-эксперта медицинской организации Петрову Марию Андреевну, химика-эксперта медицинской организации Ганееву Елену Анатольевну, химика-эксперта медицинской организации Бекетову Светлану Анатольевну, химика-эксперта медицинской организации Корягину Валерию Михайловну, эксперта - физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Пахомова Дениса Валерьевича, эксперта - физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Пахомова Андрея Валерьевича, врача по общей гигиене Плотникову Марию Александровну, врача по общей гигиене Азнаеву Айгуль Артуровну, помощника врача по общей гигиене Белову Марину Давыдовну, помощника врача по общей гигиене Ахмедову Дурдону Баходировну, медицинского регистратора Гераськину Любовь Семеновну, медицинского статистика Нагай Людмилу Васильевну, Специалисты отдела гигиены и эпидемиологии в г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: по адресу: 443001, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Пушкина, д. 181. врача-лаборанта Малыгину Людмилу Михайловну, врача-лаборанта Горячеву Марину Юрьевну, врача-лаборанта Чмелеву Ларису Владимировну, врача-лаборанта Бариннову Ирину Юрьевну, врача-лаборанта Сывороткину Викторию Александровну, врача-лаборанта Цирульникову Наталью Александровну, врача-лаборанта Рыжову Марину Вениаминовну, врача-лаборанта Примаченко Ирину Николаевну, врача-лаборанта Мельникову Надежду Евгеньевну, химика-эксперта медицинской организации Баумгертнер Светлану Владиславовну, химика-эксперта медицинской организации Павлову Олесю Анатольевну, врача-лаборанта Фомину Ольгу Владимировну, врача-лаборанта Жигалова Андрея Сергеевича, фельдшера-лаборанта Гундорову Татьяну Александровну, фельдшера-лаборанта Юденко Наталью Валентиновну. Специалисты отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: по адресам: 443112, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, переулок Павла Маркина, д. 4; 443074, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Советский

район, ул. Мориса Тореза, 155. химика – эксперта медицинской организации Сапукову Анисю Ахметгалиевну, химика-эксперта медицинской организации Воробьеву Наталью Владимировну, химика – эксперта медицинской организации Умнову Светлану Викторовну, химика – эксперта медицинской организации Жукову Елену Николаевну, химика – эксперта медицинской организации Афоньшину Евгению Александровну, химика – эксперта медицинской организации Калининну Татьяну Валерьевну, химика – эксперта медицинской организации Низамова Дамира Раисовича, химика – эксперта медицинской организации Чуракова Александра Сергеевича, химика – эксперта медицинской организации Воробьеву Валерию Вадимовну, биолога Тимербулатову Лилию Ирековну, фельдшера-лаборанта Теплякову Ольгу Александровну, _____ врача-бактериолога Хайрутдинову Лилию Николаевну, биолога Ваняркину Наталью Анатольевну, биолога Васильеву Ольгу Александровну биолога Серякову Елену Николаевну, лаборанта Ильину Людмилу Николаевну, фельдшера-лаборанта Каваджи Викторию Геннадьевну, фельдшера-лаборанта Корнишенкову Марину Александровну, фельдшера-лаборанта Хромову Светлану Владимировну, фельдшера-лаборанта Цоир Татьяну Александровну, фельдшера-лаборанта Бисултанову Асю Сергеевну.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

и.о. директора ГБОУ СОШ с. Константиновка Юрина Елена Владимировна
воспитатель-методист СП Детский сад ГБОУ СОШ с. Константиновка Куряева Наталья Михайловна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр
- 2) Испытание
- 3) Отбор проб (образцов)
- 4) Экспертиза
- 5) Истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 18 » сентября 2025г.

по « 01 » октября 2025 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Константиновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 446192, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, д. 1 осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии Министерства образования и науки Самарской области по уровням образования: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.

ИНН 6375000553, ОГРН 1116375000785

ГБОУ СОШ с. Константиновка располагается в 2-х этажном здании по типовому проекту. Капитальный ремонт здания проводился в 2012 году. Водоснабжение централизованное холодное, горячее водоснабжение осуществляется через водонагреватели, канализация локальная. Вывоз

отходов осуществляется по договору с АО «Экология». Договор на проведение дератизации по договору к закупке №мз-2024-3-044-119456 от 09.12.2024 с ООО «Империя НК».

Организация питания детей осуществляется по договору о сотрудничестве по организации питания обучающихся с ООО «Красноглинский комбинат детского питания». Питательный режим организован – вода бутилированная, сертификаты имеются. Персонал привит в соответствии с Национальным календарем прививок. В школе обучается 24 человека, из них начальная школа – 12 человек.

СП детский сад по адресу: Самарская область, 446192, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, 3 располагается в 2-х этажном здании 1971 года постройки, капитальный ремонт здания не проводился, питьевой режим вода бутилированная, сформирована 1 разновозрастная группа, детский сад посещает 13 человек. Водоснабжение централизованное холодное, горячее водоснабжение осуществляется через водонагреватели, канализация локальная. Вывоз отходов осуществляется по договору с АО «Экология». Договор на проведение дератизации по договору к закупке №мз-2024-3-044-119456 от 09.12.2024 с ООО «Империя НК».

В ГБОУ СОШ с. Константиновка по адресу: Самарская область, 446192, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, 1 выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.1.5.- программа производственного контроля образовательного учреждения содержит недействующие нормативно правовые акты;
- п.2.2.3.- на собственной территории не оборудована площадка расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Отсутствует контейнер для (мусоросборник) с закрывающимися крышками;
- п. 2.4.3. - некоторая мебель (столы, стулья) в кабинетах русского языка и литературы (2 этаж), иностранного языка, математики, географии, физики имеют дефекты и повреждения, в кабинете информатики допускается использование стульев с мягкой обивкой, что не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (предписание №21-05/40 от 16.09.2024г, со сроком исполнения до 01.08.2026г.);
- п.2.4.3.- учебная мебель в кабинетах №19, №4, №7, №8 не обеспечена цветовой маркировкой;
- п. 2.4.6.3.- в столовой стол имеет дефекты покрытия – обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (предписание №21-05/40 от 16.09.2024г, со сроком исполнения до 01.08.2026г.) ;
- п. 2.4.11. – в туалете мальчиков на кране следы ржавчины, кран неисправен, на пищеблоке на кранах следы коррозии (предписание №21-05/39 от 16.09.2024г., со сроком исполнения до 29.07.2026г.);
- п.2.4.12.- отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления;
- п. 2.4.13. - в кабинетах русского языка и литературы (2 этаж), географии (музыки), иностранного языка, математики, физики, информатики на окнах отсутствует москитная сетка - окна, открываемые в весенний, летний, осенний периоды, - должны быть оборудованы москитными сетками; в столовой на окне москитная сетка с нарушением целостности (предписание №21-05/39 от 16.09.2024г., со сроком исполнения до 29.07.2026г.);
- п.2.5.2.-полы лестничного марша с 1 на 2 этаж имеет дефекты (отходит напольная плитка);
- п. 2.5.3. – на пищеблоке (горячий цех и складское помещение) на стенах дефекты покрытия (частично отвалилась плитка, следы протеканий), стены и потолок в кабинете русского языка и литературы на 2 этаже, химии (биологии) имеют дефекты покрытия (местами трещины, следы протеканий), на стене в кабинете физики следы протеканий; на потолке в кабинете математики отслоение штукатурки (трещины), в кабинете детских инициатив на потолке следы протеканий (предписание №21-05/42 от 27.10.2023г., №21-05/39 от 16.09.2024г., со сроком исполнения до 29.07.2026г.,);

- п. 2.8.5.- в спортивном зале допускается использование разных типов ламп (люминесцентные и светодиодные) (предписание №21-05/39 от 16.09.2024г., со сроком исполнения до 29.07.2026г.);
- п.2.8.6.- осветительные приборы в кабинете №18 не имеют светорассеивающую конструкцию;
- п. 2.8.9.- в кабинете начальных классов (2 класс) 5 ламп из 24 не горят; в кабинете начальных классов (1,4 классы), в кабинете детских инициатив источники искусственного освещения содержат следы загрязнений (предписание №21-05/39 от 16.09.2024г., со сроком исполнения до 29.07.2026г.);
- п.2.8.9.- в мужском туалете источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии; на пищеблоке в горячем цехе источники искусственного освещения содержат следы загрязнений;
- п. 3.4.8. – в кабинете физики демонстрационный стол установлен не на подиуме (предписание №21-05/40 от 16.09.2024г, со сроком исполнения до 01.08.2026г.);
- п.2.11.3.- уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим уборочным инвентарем;
- п. 3.4.13. – отсутствует горячее и холодное водоснабжение в кабинетах химии и физики, в лаборантской химии, в туалетах девочек и мальчиков только холодное водоснабжение - холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты (предписание №21-05/40 от 16.09.2024г, со сроком исполнения до 01.08.2026г.);
- п.3.4.16.-образовательная в течении нагрузка распределяется не равномерно, а именно: для обучающихся 1-х классов-не должна превышать 4 урока и один раз в неделю-5 уроков, за счет урока физической культуры, так согласно расписанию уроков на 2025-2026 учебный год в первом классе 2 раза в неделю по 5 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов- не более семи уроком в день, по факту в среду в 11 классе -8 уроков;
- продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока)-20-30 мин. вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая, согласно расписанию звонков образовательного учреждения перемены после 2 и 3 уроков составляет 15 минут каждая, что также является нарушением таб.6.3 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно продолжительность перемены (перерыва) для приема пищи 1-11 классов не должна быть менее 20 мин.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2/3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п.2.23.- в помещении пищеблока допускается наличие насекомых (мухи);
- п.4.6.-емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств не промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности;
- п.7.1.3.- журнал бракеража готовой продукции ведется формально, а именно на 12:00час. стояла подпись члена бракеражной комиссии за обед в 13:30час; отсутствуют подписи всех трех членов бракеражной комиссии за завтрак 18.09.2025г.;
- п.8.1.10.- в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке суточные пробы отбираются не в полном объеме, так на 18.09.2025г. отсутствуют суточные пробы за обед 17.09.2025г.;
- п.8.4.3.- питьевой режим организован посредством использования кипяченой воды, однако организацией не обеспечено наличие посуды из расчета количества обслуживаемых (списочного состава), а также отдельных промаркированных подносов для чистой посуды; в кабинете начального класса №18 допускается выдача питьевой воды неизвестного происхождения, а именно: бутыл с водой не имеет маркировки, отсутствуют документы подтверждающие ее происхождение, безопасность и качество;

Нарушение требований ст. 12 ч. 5 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п.5 Приказа Минздрава России от 12.05.2014г. №214н «Об утверждении требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», а именно: отсутствует знак о запрете курения у входа на территорию образовательного учреждения.

В СП Детский сад по адресу: Самарская область, 446192, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, 3 выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.1.5.- у 3-х сотрудников пищеблока (Ширина Е.В., Кистанова М.В., Чепурнова Е.Н.) в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

п.2.2.4.- покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты;

п.2.4.3.- покрытие столов и стульев в дошкольном учреждении имеют дефекты и повреждения;

п. 2.5.2. – полы (линолеум) в спальне групповой имеют дефекты покрытия, полы в прачечной имеют дефекты покрытия (предписание №21-05/42 от 27.10.2023г., со сроком исполнения до 29.07.2026г.);

п. 2.5.3. – потолки и стены прачечной имеют трещины, отслоение краски, штукатурки; на потолке в групповой следы протеканий, на стенах в групповой, в туалетной дефекты покрытия, трещины, в музыкальном зале на стенах и потолке следы протеканий (предписание №21-05/39 от 16.09.2024г со сроком исполнения до 29.07.2026г., №21-05/42 от 27.10.2023г., со сроком исполнения до 29.07.2026);

п. 2.4.11. – в туалете не исправно сантехническое оборудование (1 унитаз не работает) (предписание №21-05/39 от 16.09.2024г со сроком исполнения до 29.07.2026г.);

п.2.8.3.- в игровой комнате на нарушена целостность окна (трещина); чистка оконных стекол не проводится по мере загрязнения (между окон грязь, мусор) т.к. окна не открываются ;

п. 3.1.2. - на участке для прогулок отсутствует теневой навес (предписание №21-05/42 от 27.10.2023г., со сроком исполнения до 29.07.2026).

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2/3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п.2.23.- в помещении пищеблока допускается наличие грызунов (мыши);

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы лабораторных испытаний 63-01-20/04844-25 от 22.09.2025, №63-01-20/04847-25 от 22.09.2025; №63-01-20/04848-25 от 22.09.2025г., оценка результатов лабораторных испытаний; протокол осмотра от 01.10.2025г., предписание №21-05/86 от 01.10.2025г., предписание №21-05/87 от 01.10.2025г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

главный специалист-эксперт
Е.Н.Седых

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Акт направлен so_konst_sch@samara.edu.ru 01.10.2025г. и заказным письмом с уведомлением